

# BLACKLINE

EXPLORE THE NEXT INNOVATIONS





# EXPLORE

## THE NEXT INNOVATIONS



**CORDURA**  
BRAND  
F A B R I C

### FLASH 6305 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metallfreie Durchtrittshemmung | Art. 26900

Cordura®-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone | carbonfaserverstärkter Spitzenschutz aktiv-X Funktionsfutter | ESD-Ausstattung | 3D-Dämpfungssystem | alu-tec® Aluminiumkappe geeignet für die Einlagenversorgung | erhältlich auch in **W12** (extrabreit)

**MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49



### FLASH 6100 S2

EN ISO 20345 S2 SRC  
Art. 72000

### FLASH 6105 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC  
Art. 80800  
XP® metallfreie Durchtrittshemmung

- :Sportline Obermaterial
- :nahtlose Front
- :Zehenschutzkappe
- :Anziehschlaufe
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :3D-Dämpfungssystem
- :MPU® INNOFLEX SYSTEM®**
- :erhältlich auch in **W12** (extrabreit)
- :36 - 49



### FLASH 6805 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC  
Art. 75800  
XP® metallfreie Durchtrittshemmung

- :Sportline Obermaterial
- :nahtlose Front
- :Zehenschutzkappe
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :3D-Dämpfungssystem
- :MPU® INNOFLEX SYSTEM®**
- :36 - 49





### FLASH 6405 XP® BOA® S3

EN ISO 20345 S3 SRC

Art. 91300

XP® metallfreie Durchtrittshemmung

- :BOA® Fit System
- :Sportline Obermaterial
- :nahtlose Front
- :Zehenschutzkappe
- :Anziehschlaufe
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :3D-Dämpfungssystem
- :MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49



### FLASH 6905 XP® BOA® S3

EN ISO 20345 S3 SRC

Art. 78000

XP® metallfreie Durchtrittshemmung

- :BOA® Fit System
- :Sportline Obermaterial
- :nahtlose Front
- :Zehenschutzkappe
- :Anziehschlaufe
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :3D-Dämpfungssystem
- :MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49



ZUM  
EINRASTEN  
DRÜCKEN



ZUM  
FESTZIEHEN  
DREHEN



ZUM  
ÖFFNEN  
ZIEHEN