

70663

Besen, 300 mm,
Weich/gesplisst, Blau



Bodenbesen mit gesplisst Filamenten zum Kehren in trockenen Bereichen der Lebensmittelproduktion. Hervorragend bei losen Staub- und Mehlverschmutzungen. Borstenlänge 58 mm.

Technische Daten

Artikelnummer	70663
Borstenlänge	58 mm
Material	Polypropylen Edelstahl (AISI 304)
Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien¹	Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A	Nein
Ist Halal konform	Ja
VE	10 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	480 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	60 Stk.
Colli Länge	410 mm
Colli Breite	360 mm
Colli Höhe	225 mm
Länge	300 mm
Breite	85 mm
Höhe	125 mm
Bruttogewicht	0,56 kg.
Nettogewicht	0,53 kg
Kubikmeter	0,0032 M3
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	85 °C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	40 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	60 °C
Min. Gebrauchtemperatur³	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020706639
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020706636
Zolltarif	96039099
Ursprungsland	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.

Nicht FEIBP-konform

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.